

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Fólia PVC - P hr. 2,0 mm
- Separacia vrstva, geotextília
- Teplná izolácia z XPS v spáde hr. 250 - 450 mm
- plnoplošne lepená
- Parozábrana hr. 4 mm
- Penetračný náter
- Železobetónová stropná doska
- Vápenná omietka

(S1)

EXISTUJÚCE MURIVO
TEHLY hr. 300mm, 150mm

NAVRHOVANÉ PRÁCE

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PRÁC

- A1NAVRHOVANÝ OBKLAD Z OSB DOSIEK hr. 22mm NA DREVENOM ROŠTE v. 2100mm
- A2NAVRHOVANÁ PRIEČKA Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC hr. 150mm S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI š. 2000mm v. 1970mm
- A3NAVRHOVANÁ PODLAHA V SKLADBE: PREIZOLOVANIA NOVOU HYDROIZOLÁCIOU NA BÁZE ASFALTOVÝCH PÁSOV, NOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z XPS DOSIEK hr. 60mm, PREKRYTIE TEPELNEJ IZOLÁCIE PE FÓLIOU, NOVÝ CEMENTOVÝ POTER hr. 50mm, NOVÁ NAŠĽAPNÁ VRSTVA (PODĽA ÚČELU MIESTNOSTI) Z KERAMICKEJ DLAŽBY DO VODOVZDORNÉHO FLEXIBILNÉHO LEPIDLA ALEBO PODLAHA Z LINOLEA.
- A4NOVÁ VRSTVA VNÚTORNEJ OMIETKY STROPOV vr. PENETRÁCIE A MALBY
- A5NOVÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA OCHRANY RADIÁTOROV Z OSB DOSKY hr. 22mm vr. DREVENEJ POMOCNEJ KONŠTRUKCIE
- A6NOVÁ VRSTVA PLOCHEJ STREŠNEJ KONŠTRUKCIE vid SKLADBA S1
- A7NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY, SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE STRECHY, POZINKOVANÝ PLECH, PRESNÝ ODTIEŇ A TYP PODĽA POŽIADAVIEK OBJEDNÁVATEĽA
- A8NOVÝ OKAPOVÝ SYSTÉM, POZINKOVANÝ PLECH, PRESNÝ ODTIEŇ A TYP PODĽA POŽIADAVIEK OBJEDNÁVATEĽA
- A9NOVÉ PLASTOVÉ OKNO, IZOLAČNÉ TROJSKLO, 5400x750 mm, VONKAŠÍ PARAPET POZINKOVANÝ PLECH, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ PARAPET, PRED OBJEDNANIM PREVERIŤ ROZMERY NA STAVBE
- A10DEBNIACE TVÁRNIC DT 30, VYSTŮŽENÉ A ZALIEVANÉ BETÓNOM
- A11ZATEPLENIE VÝKLENKU NA STRECHE, STENY XPS hr. 100mm, STRECHA V SKLADBE S1, SKLOBETÓNOVÉ TVAROVKY ODSTRÁNIŤ, OTVOR ZAMUROVAŤ Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- A12NADMUROVANIE OTVORU Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC v. 250mm

UPOZORNENIE :

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ROZSAHU POTREBNOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENI A NE JE PODKLADOM PRE REALIZÁCIU STAVBY

ČÍSLO KÓPIE: 1 2 3 4 5
±0,000= podlaha 1.NP

TOHTO VÝKRES JE DODANÝ A JE DIALŠE POUŽITIE PRE INÉ ÚČELY A INOU UPOZORNENÚ STAVBU JE TRESTNÉ V Zmysle ZÁKONA č.380/1997 Z.z.

STAVBA: REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE - 2.ETAPA			
Miesto stavby:	Predajná, parc.č. 447/282	mierka :	1:100
Investor:	Obec Predajná, Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná	formát :	3x44
Zodp. projektant:	Ing. Radomír HITRIK	dátum :	05/2019
Projektant:	Ing. Michal DZUGAS	stupen :	DUR, DSP
Názov výkresu :	PÓDORYS STRECHY - NOVÝ STAV	Č. výkresu :	12

